

Prestatieverklaring

1. Identificatie	FORZ® Filler
2. Aanduiding	Vulstof
3. Afkomst	Product dat vrijkomt bij de thermische reiniging van grond en TAG.
4. Toepassing	Vulstof voor de toepassing in productie van beton conform NEN-EN 12620+A1:2008
5. Naam fabrikant	ATM B.V.
6. Naam gemachtigde	Geen
7. Systeem voor de beoordeling en verificatie	Systeem 2+
8. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie Kiwa Nederland BV (identificatienummer 0063) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.
9. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing

Essentiële kenmerken	Proef	Prestatie	Norm										
4.3.7 Gradering voor speciaal gebruik	NEN-EN 933-10	<table><tr><td>Zeef</td><td>Declaratie</td></tr><tr><td>2 mm</td><td>100%</td></tr><tr><td>0,500 mm</td><td>100%</td></tr><tr><td>0,125 mm</td><td>90-100%</td></tr><tr><td>0,063 mm</td><td>65-85%</td></tr></table>	Zeef	Declaratie	2 mm	100%	0,500 mm	100%	0,125 mm	90-100%	0,063 mm	65-85%	NEN-EN 12620:2002 +A1: 2008
Zeef	Declaratie												
2 mm	100%												
0,500 mm	100%												
0,125 mm	90-100%												
0,063 mm	65-85%												
4.7 Kwaliteit zeer fijn materiaal Methyleenblauwproef	NEN-EN 933-9	MB _F ≤1,7 g/kg											
5.5 Deeltjesdichtheid (rho_f)	NEN-EN 1097-7	> 2,5 Mg/m³											
5.6 Bulkdichtheid	NEN-EN 1097-3	0,6 - 0,8 Mg/m³											
5.7.3 ASR UAMBT Alkaligehalte (Na ₂ O-equivalent)	CUR 89 NEN-EN 196-2	NPD ≤3,0%											
6.2 Water oplosbare chloriden	NEN-EN 1744-1	≤ 0,1%											
6.3.1 Zuur oplosbaar sulfaat	NEN-EN 1744-1	AS _{3,5}											
6.3.2 Totaal zwavel	NEN-EN 1744-1	< 1,5% S											
6.4.1 Bindtijd en verharding beton Humusgehalte Fulvozuur	NEN-EN 1744-1 NEN-EN 1744-1	NaOH: negatief HCl: negatief											
Emissie gevaarlijke stoffen - emissie zware metalen - emissie polycyclische aromatische verbindingen (PAK)	voldoet aan maximale waarden Eural voldoet aan maximale waarden Eural												
De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van ATM B.V. te Moerdijk.													
Ondertekend door:  P. Brandenburg Moerdijk, 23-02-2026													
De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen.													